



## CATALOGUE TP

### TIREFIL® câblé pour tirage de ligne

#### CORDEAU RETORS POLYAMIDE EN ROLLS SUR TUBE PLASTIQUE RENFORCE


PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	RESIST. RUPTURE en KGF ENV.	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	37/0126	7500 blanc	2,600	2600	55	3306743701264	6	12	
	37/0137	11250 blanc	2,700	1800	80	3306743701370	6	12	
	37/013x	15000 blanc/noir	2,200	1000	90		12	12	
	37/0130	15000 blanc/noir	5,600	2500	90	3306743701301	4	12	
	37/0932	15000 blanc	2,700	1200	90	3306743709321	6	12	
		17500 blanc	3,100	1200	115		6	12	
		22500 blanc	2,600	900	150		6	12	
	37/0933	33000 blanc	3,800	900	180	3306743709338	6	12	
		33000 blanc	5,900	1400	180		6	12	

#### CORDEAU RETORS POLYAMIDE BLANC EN ROLLS SUR TUBE CARTON


PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	RESIST. RUPTURE en KGF ENV.	GENCOD	COLISAGE kg	MINIMUM CDE kg	PRIX kg
	37/0133	1mm	0,250	375	30		20	1	
	37/0134	1,3mm	0,250	250	50		20	1	
	37/0135	1,5mm	0,250	200	60		20	1	
	37/0136	2mm	0,250	125	100		20	1	

## LA FURETTE® TRESSE POUR TIRAGE DE LIGNES

TRESSE POLYAMIDE BLANCHE 8 FUSEAUX GRANDES LONGUEURS (POUR CHANTIERS) traitée anti-UV - EN BOBINES PLASTIQUE RENFORCEES


PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	RESIST. RUPTURE en KGF ENV.	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	37/0321	2mm	3,000	1200	110	3306743703213	4	4	
	37/0322	2,5mm	3,000	900	150	3306743703220	4	4	

## TRESSE POLYAMIDE BLANCHE ROLLS SUR TUBE 1KG - traitée anti UV


PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	RESIST. RUPTURE en KGF ENV.	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	37/0307	1mm5	1,000	600	90	3306743703077	24	4	
	37/0308	2mm5	1,000	280	180	3306743703084	24	4	

## LA FURETTE® TRESSE POLYPROPYLENE 8 FUSEAUX - traitée anti UV


TRESSE POLYPROPYLENE COULEURS 8 FUSEAUX - traitée anti UV - EN BOBINES PLASTIQUE RENFORCEES DE 1000 METRES

PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	RESIST. RUPTURE en KGF ENV.	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	37/0685	1mm5 JAUNE VIF	1,300	1000	35	3306743706856	4	4	
	37/0686	1mm5 ROSE VIF	1,300	1000	35	3306743706863	4	4	
	37/0687	2mm5 ROSE VIF	3,000	1000	80	3306743706870	4	4	


TRESSE POLYPROPYLENE COULEURS 8 FUSEAUX - traitée anti UV - EN BOBINE PLASTIQUE DE 200M

PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	RESIST. RUPTURE en KGF ENV.	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	37/0632	1mm5 JAUNE VIF	0,260	200	35	3306743706320	60	10	
	37/0653	2mm ROSE VIF	0,400	200	45	3306743708535	60	10	
	37/0654	2mm5 ROSE VIF	0,600	200	80	3306743706542	36	10	


**TRESSE POLYAMIDE BLANCHE AVEC LISERE COULEUR - 16 FUSEAUX - traitée anti UV  
EN BOBINE PLASTIQUE DE 100M - LANCEMENT DE MOTEUR**

PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	RESIST. RUPTURE en KGF ENV.	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	37/0957	3mm	0,610	100	165	3306743709574		1	
	37/0959	4mm	1,100	100	295	3306743709598		1	
	37/0961	5mm	1,500	100	470	3306743709611		1	
	37/0962	6mm	2,000	100	670	3306743709628		1	

**FICELLE POLYPROPYLENE type agricole (poids des bobines brut pour net) - traitée anti UV**


PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	RESIST. RUPTURE en KGF ENV.	GENCOD	COLISAGE kg	MINIMUM CDE kg	PRIX kg
	63/0204	500 BLEUE (sacs 10kg, soit 2 bobines de 5kg) 4500m/sac	5	450	100		10	10	
	63/0205	750 BLEUE (sacs 10kg, soit 2 bobines de 5kg) 6500m/sac	5	650	70		10	10	

**FILASSE LIN POUR PLOMBIERS**



PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	RESIST. RUPTURE en KGF ENV.	GENCOD	COLISAGE kg	MINIMUM CDE kg	PRIX kg
	50/0355	Filasse lin en poupées	0,200				50	12,500	

# RUBAN ADHESIF



## RUBAN POUR ELECTRICIENS

PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	épaisseur du support en microns	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	61/0412	15mm x 10m NOIR	0,028	10	130		500	10	
	61/0412	15mm x 10m ROUGE	0,028	10	130		500	10	
	61/0412	15mm x 10m VERT	0,028	10	130		500	10	
	61/0412	15mm x 10m JAUNE	0,028	10	130		500	10	
	61/0412	15mm x 10m BLANC	0,028	10	130		500	10	
	61/0412	15mm x 10m BLEU	0,028	10	130		500	10	
	61/0412	15mm x 10m VERT/JAUNE	0,028	10	130		500	10	
	61/0417	19mm x 33m NOIR	0,110	33	100		96	96	
							<b>lots</b>	<b>lots</b>	<b>lot</b>
61/0427	LOT DE 10 ROULEAUX 15mm x 10m COULEURS ASSORTIES		0,280	10	130		50	10	


## PVC VINYL

PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	épaisseur du support en microns	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	61/1777	50mm x 33m ORANGE	0,300	33	130		36	36	
	61/1775	75mm x 33m ORANGE	0,450	33	130		24	24	
	61/0419	50mm x 33m NOIR	0,290	33	130		36	36	

## BANDE ADHESIVE TOILEE

PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	épaisseur du support en microns	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	61/0607	50mm x 33m ORANGE	0,280	33	60		36	36	
	61/0605	50mm x 25m GRIS	0,220	25	70		36	36	
	61/0605	50mm x 25m NOIR	0,220	25	70		36	36	


**MASQUAGE PROFESSIONNEL - masse adhésive solvant 70°**

PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	épaisseur du support en microns	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	61/0614	19mm x 50m	0,095	50	100		48	48	
	61/0615	25mm x 50m	0,125	50	100		36	36	
	61/0616	38mm x 50m	0,190	50	100		24	24	
	61/0617	50mm x 50m	0,250	50	100		18	18	


**RUBAN ALUMINIUM**

PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	épaisseur du support en microns	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	61/0524	50mm x 50m	0,68	50	40		24	24	

**RUBAN DE SIGNALISATION SUPERIEUR ROUGE/BLANC**




PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	épaisseur du support en microns	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	61/1776	50mm x 100m (non adhésif)	0,200	100	40		36	36	

**RUBAN POLYPROPYLENE ARME FIL A FIL (fils longitudinaux 28kg/cm)**


PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	épaisseur du support en microns	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	61/1622	19mm x 50m	0,125	50	30		48	48	
	61/1708	50mm x 50m	0,330	50	30		18	18	

# SANGLE D'ARRIMAGE



## ENSEMBLE TENDEUR A CLIQUET + sangle PES + 2 crochets

PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	Résistance kgf env.		GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
					cliquet	sangle				
		origine FRANCE - sous film								
	55/0925	50mm x 8m	2,150	8	5000	6000	3306745509257	10	10	
	55/0922	50mm x 9m	2,250	9	5000	6000	3306745509226	10	10	
	55/0913	50mm x 12m	2,500	12	5000	6000	3306745509134	10	10	
	55/0906	25mm x 5m	0,700	5	800	1200	3306745509066	50	10	
		origine IMPORT (selon disponibilité) - sous film								
	55/0946	50mm x 8m	2,150	8	5000	5000	3306745509462	10	10	
	55/0947	50mm x 9m	2,250	9	5000	5000	3306745509479	10	10	
	55/0949	50mm x 12m	2,500	12	5000	5000	3306745509493	10	10	
	55/0989	35mm x 6m (crochets resserrés)	1,000	6	2000	3000	3306745509899	25	25	


## ENSEMBLE TENDEUR A CLIQUET + sangle PP + 2 crochets

PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	Résistance kgf env.		GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
					cliquet	sangle				
		origine FRANCE - sous film								
	55/0905	25mm x 5 m	0,600	5	800	400	3306745509059	50	10	
			origine IMPORT (selon disponibilité) - sous boîte							
	55/0970	25mm x 5m	0,620	5	800	400	3306745509707	20	20	

## TENDEUR A CLIQUET + sangle PES


PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	Résistance kgf env.		GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
					cliquet	sangle				
		origine FRANCE - sous film								
	55/0904	50mm x 7,5m	1,700	7,5	5000	6000	3306745509042	10	10	
	55/0908	25mm x 5m	0,375	5	800	1200	3306745509080	50	10	
		POSSIBILITE D'AVOIR D'AUTRES LONGUEURS minimum de commande 10 pièces - NOUS CONSULTER								
		origine IMPORT (selon disponibilité) - sous boîte								
	55/1501	25mm x 5m	0,370	5	800	400	3306745515012	20	20	

## ARRIMAGE LEGER BOUCLE + sangle P.P.


PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	Résistance kgf env.		GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
					cliquet	sangle				
		origine FRANCE - sous film								
	55/0911	25mm x 5m	0,120	5	250	300		100	10	
		origine IMPORT (selon disponibilité) - sous boîte								
	55/1505	25mm x 5m	0,140	5	250	300	3306745515050	20	20	

## SANDOWS AVEC CROCHETS

### Présentation en sachet cavalier par 2 pièces


PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	RESIST. RUPTURE en KGF ENV.	GENCOD	COLISAGE lots	MINIMUM CDE lots	PRIX lot
	55/1407	lot de 2 sandows 8mm x 80 cm	0,190	2 x 0,80		3306745514077	25	25	
	55/1409	lot de 2 sandows 10mm x 100 cm	0,270	2 x 1		3306745514091	25	25	

**Présentation en sachet 10 pièces**


PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	RESIST. RUPTURE en KGF ENV.	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	55/1421	8mm x 80cm	0,085	0,80			100	10	
	55/1423	10mm x 100cm	0,160	1			100	10	
	55/1424	12mm x 150cm	0,230	1,5			100	10	

## BACHES DE PROTECTION POLYETHYLENE

**BACHES BLEU/VERT SERIE STANDARD (1 oeillet tous les mètres)**


PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	RESIST. RUPTURE en KGF ENV.	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	64/0101	dim. 2 m x 3 m env.	0,360			3306746401017	30	10	
	64/0113	dim. 3 m x 4 m env.	0,720			3306746401130	15	10	
	64/0102	dim. 3 m x 5 m env.	0,900			3306746401024	12	5	
	64/0103	dim. 4 m x 5 m env.	1,200			3306746401031	10	5	
	64/0104	dim. 4 m x 6 m env.	1,440			3306746401048	8	5	
	64/0105	dim. 5 m x 8 m env.	2,400			3306746401055	5	5	
	64/0106	dim. 6 m x 10 m env.	3,600			3306746401062	3	3	
	64/0107	dim. 8 m x 12 m env.	5,760			3306746401079	1	1	
	64/0108	dim. 10 m x 15 m env.	9,000			3306746401086	1	1	

**BACHES BLEU/VERT SERIE LOURDE (1 oeillet tous les 50cm. Coins renforcés)**


PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	RESIST. RUPTURE en KGF ENV.	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	64/0116	dim. 2 m x 3 m env.	0,810			3306746401161	30	10	
	64/0117	dim. 4 m x 5 m env.	2,700			3306746401178	10	5	
	64/0118	dim. 5 m x 8 m env.	5,400			3306746401185	5	5	
	64/0119	dim. 6 m x 10 m env.	8,100			3306746401192	3	3	
	64/0120	dim. 8 m x 12 m env.	12,960			3306746401208	1	1	

# FEUILLARD TEXTILE & ACCESSOIRES



## FEUILLARD POLYESTER TEXTILE

PHOTOS	CODES	DESIGNATION	COULEUR STANDARD	METRAGE en M ENV.	RESIST. RUPTURE en KGF ENV.	Dimensions bobines	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX pièce
	65/0302	9.0mm x 1500 m	Blanc	1500	260	76 x 136	2	2	
	65/1714	13.0mm x 1100 m	Blanc	1100	360	76 x 136	2	2	
	65/0301	16.0mm x 850 m	Blanc	850	430	76 x 136	2	2	
	65/0303	19.0mm x 600 m	Blanc	600	530	76 x 136	2	2	

## BOUCLES METAL POUR FEUILLARD

PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	RESIST. RUPTURE en KGF ENV.	GENCOD	COLISAGE pièces	MINIMUM CDE pièces	PRIX au mille
	65/1698	13mm					1000	1000	
	65/1699	16mm					1000	1000	
	65/0404	19mm					1000	1000	

## ACCESSOIRES DE CERCLAGE

PHOTOS	CODES	DESIGNATION	POIDS en KG ENV.	METRAGE en M ENV.	RESIST. RUPTURE en KGF ENV.	GENCOD	COLISAGE pièce	MINIMUM CDE pièce	PRIX pièce
	65/1782	tendeur EMC 116, pour feillard largeur 13 à 19mm					1	1	
	65/0411	dévidoir pour feillard textile (livré sans feillard)					1	1	

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Sauf conventions spéciales et écrites, toute commande emporte de plein droit, de la part de l'acheteur, son adhésion à nos conditions de vente, nonobstant toute stipulation contraire à ses propres conditions générales d'achat.

**ENGAGEMENT DE VENTE :** Les engagements négociés par nos agents ou représentants ne deviennent définitifs et obligatoires qu'après notre acceptation.

**PRIX :** En principe, les marchandises sont vendues au tarif en vigueur au jour où la commande de l'acheteur est enregistrée.

Toutefois, les facteurs de majoration indépendants de la volonté du vendeur, tels que hausse du coût des matières premières, de la main d'oeuvre, du coût des transports, ... peuvent conduire à la révision des tarifs, sans préavis. Dans ce cas, le vendeur pourra récupérer tout ou partie de ces augmentations de prix, conformément à la réglementation en vigueur.

Les prix de vente s'entendent toujours hors taxes, hors frais de port, franco d'emballage. Notre minimum de facturation est de 200.00 € HT. Pour toute commande compris entre 0€ HT et 200.00 € HT, en sus, frais administratifs de 20.00 € HT.

**REGLEMENT :** Toutes nos factures sont payables à Saint Denis 93207.

Nos conditions de paiement : par traite ou par virement bancaire à 30 jours fin de mois ou par chèque au comptant avec un escompte de 1.5% (dans les 8 jours qui suivent la date de facturation), après acceptation par notre organisme de crédit.

Tout paiement n'est réputé réalisé dans les délais qu'au moment de l'encaissement effectif à l'échéance prévue.

Le défaut de paiement d'une facture à son échéance entraîne de plein droit la suppression de l'escompte éventuel, et rend le paiement de toutes les autres factures immédiatement exigible, même si elles ont donné lieu à des traites déjà mises en circulation ; dans ce cas, les traites acceptées seront restituées contre paiement. Le défaut de paiement d'une facture nous donne la faculté, soit d'exiger le paiement comptant, avant expédition de toute nouvelle marchandise, quelles que soient les conditions de la commande à laquelle elle se rapporte, soit de reporter ou d'annuler sans indemnité ni délai de préavis, toutes commandes enregistrées par nous au nom du débiteur défaillant, et restant à exécuter.

Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit des agios égaux à trois fois le taux d'intérêt légal. Les frais occasionnés par le retour d'une traite impayée seront à la charge de l'acheteur.

La retenue des paiements pour cause de réclamation de la part du client est exclue.

**CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE :** Les marchandises cédées resteront la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral, conformément aux lois du 13.07.1967 et 12.05.1980 sur la réserve de propriété. Les sommes payées par l'acquéreur au jour de la reprise éventuelle des marchandises resteront acquises au vendeur, à titre d'indemnité.

**TRANSPORT ET LIVRAISON :** Nos marchandises, même expédiées franco de port, voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur. Les poids et quantités facturés étant reconnus au départ par les transporteurs qui refusent tout colis en mauvais état, il ne sera admis aucune réclamation pour pertes ou mauvais état des emballages pouvant survenir en cas de transport.

En cas de problèmes de livraison, vous devez faire des réserves précises (pas de réserves caractérisées, pas de recours. La mention "sous réserve de contrôle" n'est pas admise en garantie de récupération de dommages) et faire un courrier au transporteur par lettre recommandée dans les trois jours (une copie du dossier peut nous être adressée pour information et éventuelle intervention de notre part auprès du transporteur, si besoin est).

**RECEPTION DES MARCHANDISES ET RECLAMATIONS :** Toute réclamation ou réserve concernant la marchandise doit, pour être recevable, être formulée :

- 1- de manière précise et caractérisée sur le bordereau de livraison émarginé par votre service réception
- 2- par écrit dans les trois jours qui suivent la réception de cette marchandise.

Tout retour de marchandise doit faire l'objet d'un accord formel et préalable entre le vendeur et l'acheteur.

Notre garantie est strictement limitée à notre fourniture et ne peut avoir pour effet, dans tous les cas et au maximum, que le remplacement à nos frais de la marchandise que nous avons livrée, sans autre recours ni indemnité pour quelque cause que ce soit.

**COMMANDES ET DELAIS :** Les délais sont communiqués à titre indicatif. Toute notre responsabilité sera dérogée pour tout retard ou non livraison provenant de cas de force majeure, tels que bris de machines, grèves, épidémies, inondations, manques de matières premières ... En aucun cas, un retard ne peut donner lieu à pénalité ni à refus de marchandise. Il n'ouvre pas de droit à dommages et intérêts, interruption des règlements en cours ou annulation d'autres commandes confirmées.

Aucun article fabriqué spécialement ne peut être repris ou échangé.

**CATALOGUE :** Les renseignements techniques communiqués n'ont qu'une valeur purement indicative, et n'engagent en rien notre responsabilité quant à l'emploi auquel l'acheteur destine nos marchandises. La manipulation des produits, leur mise en oeuvre et leurs applications restent soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque pays et ne peuvent mettre en cause notre responsabilité. Nous recommandons à l'acheteur de s'assurer préalablement du respect de la législation en vigueur. Les photos et textes de notre catalogue sont notre propriété et ne peuvent être réutilisés sans notre autorisation expresse. Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif (il faut tenir compte d'une tolérance de +/- 7% sur les poids, résistance, métrage au kg, ...)

**SUBROGATION :** Les clauses limitées ou stipulées sur les bons de commande qui nous sont adressés, sont de convention expresse, considérées comme nulles pour autant qu'elles sont différentes des présentes conditions de vente qui demeurent seules applicables.

**CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION :** En cas de contestation ou de litige, seul le Tribunal d'Annonay sera compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels de garantie.